



aesthetic company

Partner für gesunde Schönheit.

Behandlungsvorschlag - Therapieansätze

Lipödem

Anwendungs-Protokoll Lipödem

- Sitzungen insgesamt: 4-8
- Häufigkeit: Einmal alle 2 Wochen

Danach zur Aufrechterhaltung

- Einmal im Monat

1) Dermapen

2) Manuelle Anwendung: Injektionen, Mesotechniken

Empfohlene Präparate-Kombination:


Monopräparate	Mischungsverhältnis in ml
Phosphocol	5
Levocarnicel	2,5
Cofinet	1,5
Pirastinol	1

Phosphocol



Box mit 20 x 5ml
Ampullen
TKN-00-0033


Phosphocol Monopräparat - Lipolyse



Box mit 20 x 5ml Ampullen
TKN-00-0033

Inhalt
Phosphatidylcholin, Natriumdesoxycholat

Indikation
Lipolyse, Cellulite Grad III-IV,
Lypodystrophien



Levocarnicel Monopräparat zur Kombination mit Phosphocol




Inhalt

L-Carnitin = Oligopeptid aus zwei essentiellen Aminosäuren: Lysin und Methionin zur Fettverbrennung

Indikation

- Cellulite Grad I-III
- Schlanke Haut



Box mit 20 x 5ml
Ampullen
TKN-00-0029

Cofinet Monopräparat zur Kombination mit Phosphocol



Box mit 20 x 2ml
Ampullen
TKN-00-0006

Inhalt
Koffein

Indikation
Cellulitebehandlung
Ausleitung, antiödematös

Pirastinol Monopräparat zur Kombination mit Phosphocol

Pyruvat / Brenztraubensäure wird zur Synthese von Aminosäuren verwendet und regt die Kollagensynthese an.

Es erhöht die Zellatmung und Fibroblastenaktivität.


Es ist ein grundlegendes Element in der Erhaltung und Regeneration von ATP, verantwortlich für Muskelkontraktionen

Inhalt

Brenztraubensäure

Indikation

- Cellulite Grad I-III
- Gewebeelastizität und Flexibilität
- Fettverbrennung



Pirastinol



Box mit 20 x 2ml
Ampullen
TKN-00-0034